

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันเชื้อ เอช ไอ วี
ของเยาวชนหญิงที่เคยใช้สารเสพติด
FACTORS EFFECTING SEXUAL RELATIONS WITHOUT HIV PROTECTION
OF THE FORMER DRUG ADDICTED GIRLS



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบูรณาการนโยบายสวัสดิการสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พ.ศ. 2555

วิทยานิพนธ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันเชื้อ เอช ไอ วี ของเยาวชนหญิง
ที่เคยใช้สารเสพติด
Factors Effecting Sexual Relations Without HIV Protection of the Former
Drug Addicted Girls

ชื่อนักศึกษา นางสาวประภาพร อุทัยชนะ

รหัสประจำตัว 524001

สาขาวิชา บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา นโยบายสวัสดิการสังคม

ปีการศึกษา 2554

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ได้ตรวจสอบและอนุมัติให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

_____ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย แสงวิเชียร)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

โอบ อ. งามสิน ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(รองศาสตราจารย์นันทา ส.ศุมนสุนทร) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Dr. Jiraporn Pongthong กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ ดร.จตุรงค์ บุญรัตนสุนทร)

Shalee Rattanasri กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัตติยา วรรณสุต)

Amnol Wongkai กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล)

วิทยานิพนธ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันเชื้อ เอช ไอ วี ของเยาวชนหญิง
ที่เคยใช้สารเสพติด
Factors Effecting Sexual Relations Without HIV Protection of the Former
Drug Addicted Girls

ชื่อนักศึกษา นางสาวประภาพร อุทัยชนะ

รหัสประจำตัว 524001

สาขาวิชา บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ

การศึกษา “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี ของเยาวชนหญิงที่เคยใช้สารเสพติด” มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพื่อศึกษาความรู้และทัศนคติต่อยาเสพติด เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน คู่รัก และสื่อที่ส่งผลต่อเยาวชน และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี ของเยาวชนหญิงที่เคยใช้สารเสพติด โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการบำบัดฟื้นฟูในสถานบำบัดไม่เกิน 1 ปี จำนวน 15 คน

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 15-25 ปี ระดับการศึกษาต่ำสุด คือ ประถมศึกษา สูงสุดคือปริญญาตรี เสพยาครั้งแรก อายุต่ำสุด 13 ปี และอายุสูงสุด 22 ปี มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุต่ำสุดคือ 14 ปี และสูงสุด คือ 18 ปี

กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องโทษของสารเสพติดเป็นอย่างดี และมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเสพยาเสพติดคือทำให้มีความสุข สามารถลืมความทุกข์ได้ ช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างได้รับอิทธิพลจากเพื่อน คู่รัก และสื่อ เป็นอย่างมาก โดยกลุ่มเพื่อนและคู่รักจะมีการถ่ายทอดประสบการณ์แก่กันในเรื่องการเสพยา การมีเพศสัมพันธ์ และสื่อลามกเป็นตัวกระตุ้นให้มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี ของกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้สารเสพติดพบว่า การเสพยาเสพติดมีผลต่อการกระตุ้นความต้องการทางเพศมากเป็นอันดับหนึ่ง อันดับสองเกิดจากอิทธิพลของสื่อลามกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และอันดับสามเกิดจากการถ่ายทอดประสบการณ์การเสพยาเสพติด และประสบการณ์ทางเพศในกลุ่มเพื่อน

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ ในระดับนโยบาย รัฐบาลควรกำหนดนโยบายการป้องกันมิให้วัยรุ่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ มอบนโยบายให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการควบคุมและปราบปรามสื่อลามกอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึงสื่อลามกอนาจารได้ง่าย มีมาตรการเด็ดขาดด้านกฎหมายในการจัดการกับข้าราชการที่คอร์รัปชัน หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จัดตั้งสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้ครบทุกจังหวัด เพื่อกระจายผู้ติดยาเสพติดมิให้มารวมอยู่ที่เดียวกันมากเกินไปเพื่อป้องกันการถ่ายทอดลักษณะนิสัยที่ไม่ดีระหว่างผู้เข้ารับการบำบัด รวมทั้งการสร้างเครือข่ายของผู้ติดยา และควรมีนโยบายให้สถานบำบัดยาเสพติดของรัฐนำมามาตรการในการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดมาใช้สำหรับผู้เข้ารับการบำบัดที่ยังไม่พร้อมที่จะเลิก

ในระดับปฏิบัติการ ภาครัฐควรให้การช่วยเหลือผู้เคยเสพยาเสพติดโดยการจัดหางานหลังเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการจัดตั้งหน่วยงานให้คำปรึกษาแก่ผู้หญิงและเยาวชนที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา เด็กผู้หญิงที่ขายบริการทางเพศ ติดยาเสพติด และตั้งครุฑที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งควรมีผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ที่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดได้ ควรร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล รมรงค์เพื่อให้สื่อที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง จัดโครงการให้ความรู้เรื่องสารเสพติด และความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์แก่ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง จัดอบรมบุคลากรของหน่วยงานที่บำบัดผู้ติดยาเสพติดให้มีความรู้เรื่องการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดอย่างถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้ารับการบำบัด รวมทั้งให้ความรู้เรื่องสารเสพติด ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่คนในชุมชน เพื่อเป็นหูเป็นตา ดูแลกันเองในชุมชนและคอยแจ้งข่าวข้าราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้แก่ภาครัฐ

หลักสูตรการศึกษาควรมีการสอนเรื่องเกี่ยวกับการคบเพื่อนและการมี คู่รัก และจงใจให้เยาวชนหันมามุ่งเน้นเรื่องการเรียนรู้ และครอบครัวควรดูแลบุตรหลานโดยการสอนเรื่องเพศศึกษา สารเสพติด การเลือกคบเพื่อน รวมทั้งควรให้กำลังใจ ให้การยอมรับ และให้โอกาสแก่ผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้มีกำลังใจในการกลับสู่สังคม

Thesis Title Factors Effecting Sexual Relations Without HIV Protection of the Former Drug Addicted Girls

By Miss Prapaporn Uthaichana

Identification No. 524001

Degree Master of Social Work (M.S.W.)

Major Integrated Social Welfare Policy

Academic Year 2011

ABSTRACT

The objectives of research on “Factors Effecting Sexual Relation without HIV Protection of the Former Drug Addicted Girls” were to study the knowledge, attitudes and influence of friends, partner and media on the former drug and also factors effecting sexual relations without HIV protection of the former drug addicted girls. Qualitative research method was used through in-depth interview of 15 retrospective study cases who had been being in the rehab home less than a year.

The study revealed that the study case were 25 year old with education level range from primary school to bachelor degree. The ages, at first using drugs, were between 13 and 22; while the ages, at first having sex, were between 14 and 18 years old.

The study cases were fully aware on dangers of drug usage but having positive attitude that drugs would make them happy, eliminate all the troubles, and stimulate creative thinking. Friends, partners, and media had high degree of influences, particularly their experiences sharing on using drugs and having sex; while pornography in media were claimed towards unsuitable sex.

Factors effecting the unprotected HIV in the patients were several while the most influence was drug using, pornographic media, and sharing sex experience respectively.

Recommendations based on the findings are; the government should set a national agenda to prevent teenagers from drug using and authorize the National Police Bureau to strictly control pornographic and heavy penalty on corrupted government officials who involve in drugs should be enforced. A rehab house should be spread out every province to reduce the congestions in patients to prevent drug network bad behavior demonstration. Harm reduction measures for those who could not entirely give up addiction should be implemented.

(4)

In practice, the government should give supportive measures to business corporations to hire former drug addicts who had been rehabilitated and provide consulting clinics for female sex victims, prostitutes, drug addicts, and the undesirable pregnant including having specialists such as social work and psychologists to assist drug addicted persons. The government should initiate projects that educate local people and rehab facility workers on the danger of drugs, and encourage the village to be drug free. Any sign of drug trade in local community should be reported to government officials or police immediately. Local authorities concerned should get support in distributing knowledge to rehab worker and people about drugs and AIDS protection together with relating rules and laws.

Educational curriculum must include topics such as sex education and encourage study to study harder and each family should take closely care of their children, educate them about sex and friends, including forgiving and living with the former drug users to make a happy life in the society.



กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์โดยได้รับความอนุเคราะห์ คุณดูแล เอาใจใส่ อย่างดียิ่งจากอาจารย์ ดร.จตุรงค์ บุญยรัตนสุนทร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนิจ นิจอรัตน์ชัย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คนแรก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัตติยา วรรณสุต และ อาจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล กรรมการวิทยานิพนธ์ รวมทั้ง รองศาสตราจารย์นิภา ส.ตุ้มรสุนทร ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้อง มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์ที่ได้รับ จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ผู้วิจัยขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้กรุณาให้การอบรมสั่งสอน ให้ความรู้ ชี้แนะแนวทาง ขอบขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยที่ให้คำแนะนำในการศึกษาและอำนวยความสะดวก ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ ศึกษาด้วยกันในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิตที่ได้ให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณ คณะคุณพ่อ และซิสเตอร์ จากคณะแม่พระแห่งพระตรีเอกภาพทุกท่าน บุคลากร และสมาชิกภายในมูลนิธิศูนย์เกิดใหม่ทุกท่าน ที่ให้ความเมตตา ให้โอกาสในการใช้เวลาทำงานเพื่อ ศึกษาเพิ่มเติม และอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล และมีส่วนช่วยใน การช่วยพิมพ์ ตรวจสอบคำผิดในการวิจัยเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณเจ้าของเอกสาร บทความ ตำรา หนังสือทุกท่านที่ผู้วิจัยใช้ในการสืบค้นข้อมูลที่ปรากฏนามในบรรณานุกรมของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ขอขอบคุณคุณพ่อปัญญาวิช อุทัยชนะ คุณแม่วัฒนา อุทัยชนะ ที่ได้ให้กำเนิดที่เป็นแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้ของข้าพเจ้า และคุณลุงวุฒิชัย อุทัยชนะ คุณป้าสุนทรี อุทัยชนะ คุณอาอัจฉรา หงษ์ทอง คุณพี่ภัทธิรา อุทัยชนะ คุณพี่เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ ที่ได้ให้การช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ และกำลังใจ ตั้งแต่ข้าพเจ้ากำเนิดจนถึงทุกวันนี้ และขอบคุณทุกคนในตระกูลอุทัยชนะ และประเสริฐศักดิ์ รวมทั้ง เด็กหญิงชนิกานต์ สาระกุล ที่ได้อยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจจนงานวิจัยสำเร็จทุกประการ

คุณค่าและประโยชน์จากการค้นคว้าอันพึงมีของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบทดแทน บุญคุณต่อบิดา มารดา ครูอาจารย์ทุกท่าน คณะคุณพ่อและซิสเตอร์คณะแม่พระแห่งพระตรีเอกภาพ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน

ประภาพร อุทัยชนะ